

ZERTIFIKAT

Ringversuch vom 24.10.2018

Sie haben die Anforderungen des Ringversuchs mit den folgenden Untersuchungen erfüllt

Allergie-Diagnostik (720):

Gültigkeitsdauer 12 Monate:

Biene (Allergen-Kl.) - i01 (R: B2)

Wespe (quant) - i03

Biene (quant) - i01

Der p 2, D. pteronyssinus (Allergen-Kl.) - d203 (R: B2)

Der p 2, D. pteronyssinus (quant) - d203

D.pteronyssinus (Allergen-Kl.) - d01 (R: B2)

D.pteronyssinus (quant) - d01

Hühnereigelb (Allergen-Kl.) - f75 (R: B2)

Hühnereigelb (quant) - f75

Hundeepith.(-schuppen) (Allergen-Kl.) - e02 (e05) (R: B2)

Hundeepith.(-schuppen) (quant) - e02 (e05)

IGE

Katzenepithelien (Allergen-Kl.) - e01 (R: B2)

Katzenepithelien (quant) - e01

Wespe (Allergen-Kl.) - i03 (R: B2)

(R) diese Untersuchung unterliegt den RiLiBÄK

Teilnehmer:

308


Labor Lademannbogen MVZ GmbH

z.H. Herrn Dr. Lämmel

Lademannbogen 61-63

22339 Hamburg

Düsseldorf, 11.12.2018



Prof. Dr. med. Michael Spannagl
(Leiter der Referenzinstitution)



Prof. Dr. rer. nat. Ingo Schellenberg
(Ringversuchsleiter)

19.12.18

